

Fettwiese**Trocken - mäßig trocken**Ansaatstärke: 3 g/m² (30 kg/ha)**Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland und angrenzende**

		PR 1 UG 2
Blumen 50%		%
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	1,5
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	1
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	0,8
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	3,5
<i>Centaurea jacea s str</i>	Wiesen-Flockenblume	2,3
<i>Cerastium arvense</i>	Acker Hornkraut	1
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	1
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	2
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	3
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	1,5
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	1,5
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Johanniskraut	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	1
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	1
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	3
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	0,8
<i>Leontodon saxatilis</i>	Nickender Löwenzahn	1
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornschotenklee	2
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	1
<i>Papaver dubium</i>	Saatmohn	1,5
<i>Plantag lanceolata</i>	Spitzwegerich	1,5
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle	2
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	1
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	1
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	2
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	1
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	2
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gemander-Ehrenpreis	1,5
<i>Vicia angustifolia</i>	Schmalblättrige Wicke	1
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	1
<i>Silene alba</i>	Weiße Lichtnelke	1
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee	1
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	0,8
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	0,8
		50

Gräser 60%		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	4
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	8
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse	2
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	4
<i>Festuca nigrescens</i>	Horst-Rotschwengel	4
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesenschwengel	4

<i>Festuca rubra</i>	Ausläufer-Rotschwingel	6
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	2
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	5
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	3
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	5
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	3
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	4
		50
Gesamt		100

Feuchtwiese

frisch-feucht

Ansaatstärke: 3 g/m² (30 kg/ha)

Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland und angrenzende

		PR 1 UG 2
Blumen 30%		%
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	1,6
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	1
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	1
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	0,8
<i>Centaurea jacea s str</i>	Wiesen-Flockenblume	1,5
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	0,8
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	1
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	0,8
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	1,2
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	0,5
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Geflügeltes Johanniskraut	1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	0,5
<i>Leontodon saxatiles</i>	Nickender Löwenzahn	1
<i>Lotus uliginosus</i>	Sump-Hornklee	1,2
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	2,2
<i>Mentha arvensis</i>	Ackerminze	0,8
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	1
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	1,5
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	0,8
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	0,5
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	1,5
<i>Vicia angustifolia</i>	Schmalblättrige Wicke	1
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	1
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	1,5
<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	1,5
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	1
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	1
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	0,8
		30

Gräser 70%		
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	5

<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	8
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	5
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Treppe	2
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	6
<i>Festuca rubra</i>	Ausläufer-Rotschwengel	6
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesenschwingel	6
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	2
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	8
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	8
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	2
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	5
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	7
		70
Gesamt		100

Nasswiese/Ufer

Feuchte-Nass

Ansaatstärke: 3 g/m² (30 kg/ha)

Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland und angrenzende

		PR 1 UG 2
Blumen 30%		%
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpf-Schafgarbe	2
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	1,5
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	1
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	0,8
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	0,8
<i>Centaurea jacea s str</i>	Wiesen-Flockenblume	2,2
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	1,2
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	1,2
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	1,2
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	1
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Geflügeltes Johanniskraut	1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	1,5
<i>Lotus uliginosus</i>	Sump-Hornklee	1,5
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	2,2
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp	2
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gilbweiderich	1,2
<i>Lythrum salicaria</i>	Blutweiderich	1,2
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	1
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	1,5
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	2
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Braunelle	2,2
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	1,5
<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß	1
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	2,1
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	2,2
<i>Symphytum officinale</i>	Echter Beinwell	0,8
<i>Persicaria hydropiper</i>	Wasserpfeffer-Knöterich	1

<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	1,2
		40

Gräser 70%		
<i>Agrostis canina</i>	Hunds-Straußgras	4
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	6
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	4
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse	4
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	6
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	2
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesenschwingel	4
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	5
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	2
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	8
<i>Poa palustris</i>	Sumpf-Rispengras	4
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	10
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	8
		60
Gesamt		100

Saummischung trocken		
Vestische Vielfalt		
Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland und angrenzende		
Ansaatstärke: 2 g/m ² (20 kg/ha)		PR 1 UG 2
Blumen 85%		% PR 1
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	1,50
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	2,00
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel Glockenblume	0,20
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	7,00
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	3,50
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	2,00
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	2,00
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	2,00
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	1,00
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	2,50
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	2,50
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	1,00
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	3,00
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	1,50
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	3,00
<i>Leucanthemum ircutianum/vulgare</i>	Wiesen-Margerite	5,00
<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut	0,40
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	3,00
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	2,00
<i>Papaver dubium</i>	Saatmohn	2,00

<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak	2,00
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	1,00
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle	2,00
<i>Reseda luteola</i>	Gelbe Resede	1,00
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	1,50
<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	1,50
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoten-Braunwurz	1,00
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	4,50
<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	Weißer Lichtnelke	6,00
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliches Leimkraut	6,00
<i>Sinapis arvensis</i>	Ackersenf	2,00
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	0,10
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbei-Gamander	1,00
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	3,30
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	1,50
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwicke	2,50
<i>Viola arvensis</i>	Acker-Veilchen	1,00
		85,00
Gräser 15%		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	7,00
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	8,00
		15,00